

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Materiał obiciowy Audio System 150 × 70 cm (antracyt / czarny)

1. Przeznaczenie produktu

Materiał obiciowy Audio System przeznaczony jest do:

- wykończenia elementów systemów car audio
- obijania skrzyń subwooferów
- maskowania głośników oraz elementów instalacji audio

Produkt zapewnia estetyczny wygląd oraz nie wpływa negatywnie na jakość dźwięku (jest dźwiękoprzepuszczalny).

2. Specyfikacja techniczna

- Wymiary: 150 × 70 cm
 - Gramatura: ok. 250 g
 - Kolor:
 - antracyt
 - czarny
 - Waga: ok. 0,25 kg
 - Zastosowanie: car audio (np. skrzynie subwooferów)
-

3. Przygotowanie do użycia

Przed montażem:

1. Upewnij się, że powierzchnia jest:
 - czysta
 - sucha
 - odtłuszczona
2. Przygotuj narzędzia:
 - nożyk lub nożyczki

- klej tapicerski lub spray montażowy
 - wałek lub szpachelkę do dociskania
-

4. Sposób użycia (montaż)

1. Dopasowanie materiału

- Przytnij materiał z zapasem ok. 2–5 cm na każdą krawędź

2. Nakładanie kleju

- Nałóż równomiernie klej na powierzchnię oraz (opcjonalnie) na materiał

3. Aplikacja materiału

- Przyłóż materiał i stopniowo dociskaj
- Unikaj powstawania pęcherzy powietrza

4. Naciąganie

- Delikatnie naciągaj materiał na krawędziach
- Zadbaj o równomierne ułożenie

5. Wykończenie

- Zagnij i przyklej nadmiar materiału od wewnętrznej strony
 - Usuń nadmiar kleju
-

5. Wskazówki użytkowe

- Materiał powinien być napięty, ale nie nadmiernie rozciągnięty
 - Unikaj montażu w bardzo niskiej temperaturze
 - Dla najlepszego efektu stosuj dedykowane kleje tapicerskie
 - Materiał nie powinien marszczyć się ani falować
-

6. Konserwacja i czyszczenie

- Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką
- Unikać silnych detergentów
- Chronić przed nadmierną wilgocią

7. Bezpieczeństwo

- Używać narzędzi ostrożnie (ryzyko skaleczenia)
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (kleje)
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci

8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu
- Chronić przed promieniowaniem UV
- Nie zgniatać – przechowywać w formie rozwiniętej lub lekko zwiniętej

9. Uwagi końcowe

Produkt jest elementem wykończeniowym i jego trwałość zależy od:

- jakości montażu
- zastosowanego kleju
- warunków użytkowania